

HOBART**SERVICE**

PERFEKTES SPÜLEN INSTANDHALTUNGS-KITS



VERSCHLEISSTEILE ERNEUERN - UNBESCHWERT SPÜLEN!

Für ein perfektes Spülergebnis benötigen Sie eine **funktionierende Spülmaschine**. Tauschen Sie daher diese Verschleißteile regelmäßig aus und reduzieren Sie das Risiko von Maschinenstillstandzeiten.

INSTANDHALTUNGS-KIT

FX|FP|GP|GX-A
FX|FP|GP|GX-B
GC|CGC-B
GC|CGC-C

Art. Nr. 01-533963-001



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	2
Gleitlager Türbolzen	2
Dichtring	2
Boileranschlusskammer	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen:

CARE10A | FP10A | FPS10A | FX10A | FXL10A | FXLS10A FXS10A | FXSTD11A | GP10A | GPS10A | GX11A | GXC11A | GXCROI11A | GXCS11A | GXST11A | CARE-10A | FP-10A | FPS-10A | FX-10A | FXL-10A | FXLS-10A | FXS-10A | FXSTD-11A | GP-10A | GPS-10A | GX-11A | GXC-11A | GXCROI-11A | GXCS-11A | GXS-11A | FX-90A

FX-10B | FXL-10B | GX-10B | FX-13B | FXS-10B | FXLS-10B | GXS-11B | FXLSBÄKO-10B | FP-10B | GP-10B | FPS-10B | GPS-10B | GXC-11B | GXCS-11B | CARE-10B | CARES-10B | FXSTD-10B | CGXC-11B | GXCROI-11B | GPCROI-10B | FP15-10B | FXLS-B-SEF | FX-B-SEF | GP-B-SEF | CARES-B-SEF | GX-B-SEF | FXL-B-SEF | FXS-B-SEF | FP-B-SEF | GXC-B-SEF | GXCROI-B-SEF | GPCROI-B-SEF | GCP-B-SEF | GPC-B-SEF | FPS-B-SEF | GXS-B-SEF | GPS-B-SEF | CARE-A-SEF | CARE-B-SEF | FXSW-15B

GC-10B | GCROI-10B | GCROI-90B | GC-90B | GCP-10B | GCPROI-10B | CGC-10B | CGCROI-10B | GCS-20B | GCPROI-B-SEF | GCROI-B-SEF

GC-10C | GCS-20C | GC-90C | GCROI-10C | GCROI-90C | GCP-10C | GCPROI-10C

INSTANDHALTUNGS-KIT FX|FP|GP|GX-C

Art. Nr. 01-533963-005



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	
Gleitlager Türbolzen	
Dichtring	
Boileranschlusskammer	

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: FXLS-10C | FP-10C | FPS-10C | GP-10C | GX-10C | GXS-10C | FX-90C | FX-13C | FX-80C | FXL-81C | FX-40C | FXLSBÄKO-10C | GXC-10C | GXCS-10C | FXSTD-10C | GPC-50B | GPC-14C | GXC-14C | FXS-15C | CareS-10C | Cutlery Premium

INSTANDHALTUNGS-KIT UX-N

Art. Nr. 01-533965-001



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	
Luftkammer - Kit	2
Dichtring	2
Wascharmführungs - Kit	2
Wascharmstopfen	4
Teflonscheibe 19 x 14,5 mm	2
Teflonscheibe 21 x 16 mm	2
Teflonscheibe 24 x 13 mm	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: UPS10-11 | UPS10C-11 | UX10N-11 | UX10NC-11 | UX1010N-11 | UXS-10NC | UX1010NC-11 | UX-10N | UX-10NC | UPS-10 | UPS-10C | UXS-10N | UXS-10NC

INSTANDHALTUNGS-KIT UX-A

Art. Nr. 01-533965-003



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	2
Luftkammer - Kit zum Tank	1
Dichtring	2
Wascharmführungs - Kit	2
Wascharmstopfen	4
Luftkammer - Kit zum Boiler	1

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: UX-10A | UXS-10A | UXSB-10A | UXSBäko-10A | UX-80A | UX-81A | UXS-10A | UXSB-10A | UXSBäko-10A | UP-10A | UX-A-SEF | UXS-A-SEF | UP-A-SEF

INSTANDHALTUNGS-KIT AMX-A

Art. Nr. 01-533966-001



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	1
Luftkammer - Kit zum Boiler	1
Steckerbrücke	2
Wascharmführungs - Kit AMX	2
Wascharmstopfen	4
Dichtring	2

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: AMX-10A | AMX-13A | AMX-90A | AMX-220A | AMX-40A | AMX-41A | AMX-20A | AMX-30A | AMXS-10A | AMXR-10A | AMXRS-10A | AMXHL-10A | AMX-A-SEF | AMXS-A-SEF | AMXR-A-SEF | AMXRS-A-SEF

INSTANDHALTUNGS-KIT AMX-B

Art. Nr. 01-533966-006



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	1
Luftkammer - Kit zum Boiler	1
Steckerbrücke	2
Wascharmführungs - Kit AMX	2
Wascharmstopfen	1
Dichtring	2

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: AAMX-10B | AMX-13B | AMX-90B | AMX-40B | AMX-41B | AMX-20B | AMX-30B | AMXS-10B | AMXSW-10B | AMXR-10B | AMXRS-10B | AMXHL-10B | AMX-B-SEF | AMXS-B-SEF | AMXR-B-SEF | AMXRS-B-SEF

INSTANDHALTUNGS-KIT AMXX-A

Art. Nr. 01-533966-002



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	1
Luftkammer - Kit zum Boiler	1
Steckerbrücke	2
Wascharmführungs - Kit AMXX	2
Wascharmstopfen	4
Dichtring	2

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: AMXX-10A | AMXX-40A | AMXX-41A | AMXXS-10A | AMXXR-10A | AUP-10A | AUP-90A | AUPS-10A | AMXXL-10A | AMXXLS-10A | AUPL-10A | AUPLS-10A | AMXXL-A-SEF | AUPL-A-SEF | AUP-A-SEF | AUPLS-A-SEF | AMXXLS-A-SEF | AMXXS-A-SEF | AMXX-A-SEF | AMXXRS-A-SEF | AMXXR-A-SEF

INSTANDHALTUNGS-KIT AMXX-B

Art. Nr. 01-533966-007



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	1
Luftkammer - Kit zum Boiler	1
Steckerbrücke	2
Wascharmführungs - Kit AMXX	2
Wascharmstopfen	4
Dichtring	2

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: AMXX-10B | AMXX-40B | AMXX-41B | AMXXS-10B | AMXXR-10B | AMXXRS-10B | AMXXRSW-10B | AUP-10B | AUPS-10B | AMXXL-10B | AMXXLS-10B | AUPL-10B | AUPLS-10B | AUPL-B-SEF | AUP-B-SEF | AUPLS-B-SEF | AUPS-B-SEF | AMXXLS-B-SEF | AMXXS-B-SEF | AMXX-B-SEF | AMXXL-B-SEF

INSTANDHALTUNGS-KIT AMB-ECO

Art. Nr. 01-533966-010



Bezeichnung	Menge
Trennmutter	1
Luftkammer - Kit	1
Dichtring	2
Steckerbrücke	2
Wascharmstopfen	1
Teflonscheibe 19 x 14,5 mm	2
Teflonscheibe 21 x 16 mm	2
Teflonscheibe 24 x 13 mm	2

Einsatz möglich bei folgenden Modellen: EcomaxH604-10B | C-H604-10B | EcomaxH604-12B | EcomaxH604S-12B | EcomaxH604SW-12B | C-H604S-12B | Eco+H615W-10C | HOBART615-60C | Eco+H615-90C | Eco+H615SW-10C | AM900-10B | AM900SW-10B | AM900-13B | AM900-30B | AM900-90B | EcomaxH604W-12B

** Anwendbar für folgende Modellergänzungen

X = Feinfiltersystem Genuis X² || XX = Wascharm mit 4 Flügeln || R = Wärmerückgewinnung || S = Maschine mit integrierter Enthärtung || L = Large (Bäckereiausführung) || HL = Haubenlift || B = zweite Ausführung